



ELEKTRO maschinen[®]

...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

STROJI ZA OBDELAVO LESA

SLO



POTEZNE IN JERALNE ŽAGE

Potezne in jeralne žage iz prodajnega programa Elektro Maschinen so precizne in prilagodljive s številnimi praktičnimi podrobnostmi. Razdeljene so v 3 grupe artiklov: klasične zajeralne žage, potezne zajeralne žage in kombinirane žage- potezno, jeralne in mizne žage. Namenjene so profesionalni obdelavi lesa, prevlečenih plošč in plastike.


MSEm 1300L Basic Line

Zajeralna žaga

Tehnični podatki		
Model		MSEm 1300L
Moč motorja	W	1500
Napetost	V	230
Hitrost brez obremenitve	obr/min	5000
Dimenzija lista	mm	210
Kapaciteta rezanja (VxŠ)		
90° / 90°	mm	60 × 120
90° / 45°	mm	35 × 120
45° / 90°	mm	60 × 80
45° / 45°	mm	35 × 80
Teža	kg	9
Naročniška številka		50013023000
EAN		3831081092748

Tehnične značilnosti:

- Baterijski laser
- Bakreno navitje motorja
- Tlačno lita aluminijasta miza
- Precizno nastavljiva vrtljiva miza z nastavitvijo kota
- 24-zobni žagni list s konicami iz karbidne trdine
- Robustna konstrukcija stroja
- Kovinsko ohišje



Priložena oprema:

- Vrečka za odrezke
- Spona
- Dva podaljška mize
- Orodje za menjavo lista

MSEm 1610SL Top Line

Potezna zajeralna žaga

Tehnični podatki		
Model		MSEm 1610SL
Moč motorja	W	2000
Napetost	V	230
Hitrost brez obremenitve	obr/min	4800
Dimenzija lista	mm	255
Kapaciteta rezanja (VxŠ)		
90° / 90°	mm	100 × 305
90° / 45°	mm	50 × 305
45° / 90°	mm	100 × 205
45° / 45°	mm	50 × 205
Teža	kg	21
Naročniška številka		50016123010
EAN		3831081092755

Tehnične značilnosti:

- Baterijski laser
- Bakreno navitje motorja
- Mehki zagon motorja
- Tlačno lita aluminijasta miza
- Precizno nastavljiva vrtljiva miza z nastavitvijo kota
- 60-zobni žagni list s konicami iz karbidne trdine
- Robustna konstrukcija stroja
- Kovinsko ohišje
- Potezna funkcija za obdelavo širših kosov



Priložena oprema:

- Vrečka za odrezke
- Spona
- Dva podaljška mize
- Orodje za menjavo lista

MSEm 2010SLD Profi Line, MSEm 2410SLD Profi Line

Potezna zajeralna žaga

Tehnični podatki			
Model		MSEm 2010SLD	MSEm 2410SLD
Moč motorja	W	1800	2000
Napetost	V	230	230
Hitrost brez obremenitve	obr/min	5000	4200
Dimenzija lista	mm	255	305
Kapaciteta rezanja (VxŠ)			
90° / 90°	mm	75 × 340	90 × 340
90° / 45°	mm	40 × 340	55 × 340
45° / 90°	mm	75 × 240	90 × 240
45° / 45°	mm	40 × 240	55 × 240
Teža	kg	26	28,5
Naročniška številka		50020123010	50024123010
EAN		3831081092762	3831081092779

Tehnične značilnosti:

- Laser
- Bakreno navitje motorja
- Jermenski prenos
- Tlačno lita aluminijasta miza
- Precizno nastavljiva vrtljiva miza z nastavitvijo kota
- 60-zobni žagni list z konicami iz karbidne trdine
- Robustna konstrukcija stroja
- Kovinsko ohišje
- Potezna funkcija za obdelavo širših kosov
- Naklon žage v obe smeri

Priložena oprema:

- Vrečka za odrezke
- Spona
- Dva podaljška mize
- Orodje za menjavo lista



TMSEm 2050 Profi Line, TMSEm 2450 Profi Line

Potezno, jeralna in mizna žaga

Tehnični podatki			
Model		TMSEm 2050	TMSEm 2450
Moč motorja	W	1800	2000
Napetost	V	230	230
Hitrost brez obremenitve	obr/min	5000	4000
Dimenzija lista	mm	254	315
Kapaciteta rezanja (VxŠ)			
90° / 90°	mm	70 × 110	100 × 305
90° / 45°	mm	40 × 110	50 × 305
45° / 90°	mm	70 × 70	100 × 205
45° / 45°	mm	35 × 60	50 × 205
Dimenzija mize	mm	430×300	510×350
Možnost višine rezanja na mizi	mm	46	57
Teža	kg	25	26,50
Naročniška številka		50020523005	50024523005
EAN		3831081092786	3831081092793

Tehnične značilnosti:

- Bakreno navitje motorja
- Mehki zagon motorja
- Tlačno lita aluminijasta miza
- Precizno nastavljiva vrtljiva miza z nastavitvijo kota
- 60-zobni žagni list z konicami iz karbidne trdine
- Robustna konstrukcija stroja
- Majhna teža za enostaven transport
- Kovinsko ohišje

Priložena oprema:

- Vrečka za odrezke
- Spona
- Dva podaljška mize
- Orodje za menjavo lista
- Vz dolžno vodilo - masa



KROŽNE ŽAGE

Visokokvalitetne krožne žage Elektro maschinen imajo nastavljivo vodilo, kar omogoča vzdolžno in prečno žaganje. List žage je nastavljen po višini. Z uporabo vodila se zagotovi, da oblikovani predmet ostane na pravem mestu, žaganje pa je tako natančnejše. Njihova nizka teža omogoča lahko mobilnost. Za oblikovanje robov (npr. poševni rob) so krožne žage Elektro maschinen najboljša izbira. Krožne žage iz linije Hobby so namenjene za domačo uporabo (npr.: izdelovanje opažev, rezanje letvic, ivernih in vezanih plošč ipd.). Krožne žage iz linije Profi so namenjene za profesionalno uporabo (npr.: rezanje laminata, parketa ipd.).

PSEm 2500 Hobby Line

Tehnični podatki		
Model		PSEm 2500
Moč motorja	kW	1,5
Napetost	V	230
Dimenzija lista	mm	254×30
Velikost mize (L×W)	mm	640×446
Dimenzije (D×Š×V)	mm	860×520×990
Maks. višina reza 90°	mm	75
Min. višina reza 90°	mm	62
Teža	kg	22
Naročniška številka		50025023005
EAN		3831081084798

Mizna krožna žaga PSEm 2500 je opremljena z:

- Nastavljiv žagin list
- Varnostno stikalo z zaklepanjem
- Miza z veliko delovno površino, izdelana iz aluminija
- Zmogljiv motor
- Podnožje



PSEm 2510 Hobby Line

Tehnični podatki		
Model		PSEm 2510
Moč motorja	kW	1,8
Napetost	V	230
Dimenzija lista	mm	254×30
Velikost mize (L×W)	mm	614×446
Dimenzije (D×Š×V)	mm	1070×950×1070
Maks. višina reza 90°	mm	75
Min. višina reza 90°	mm	60
Teža	kg	30
Naročniška številka		050025023010
EAN		3831081029072

Mizna krožna žaga PSEm 2510 je opremljena z:

- Nastavljiv žagin list
- Varnostno stikalo z zaklepanjem
- Miza z veliko delovno površino, izdelana iz aluminija
- Zmogljiv motor
- Podaljški mize (3x)
- Podnožje



PSEm 2505P Profi Line

Tehnični podatki		
Model		PSEm 2505P
Moč motorja	kW	1,8
Napetost	V	230
Dimenzija lista	mm	250×30
Velikost mize (L×W)	mm	625×527
Dimenzije (D×Š×V)	mm	750×790×490
Maks. višina reza 90°	mm	73
Min. višina reza 90°	mm	50
Teža	kg	35
Naročniška številka		050025523001
EAN		3831081084804

Mizna krožna žaga PSEm 2505 P je opremljena z:

- Nastavljiv žagin list
- Varnostno stikalo z zaklepanjem
- Miza z veliko delovno površino, izdelana iz aluminija
- Zmogljiv univezalen motor
- Karbidni krožni žagin list
- Paralelni prislon / prečni prislon
- Kotnik
- Priklop za odsesevalno napravo
- Potisni nastavek za obdelovanec



MIZNE KROŽNE ŽAGE

Visokokvalitetne krožne žage Elektro maschinen imajo nastavljivo vodilo, kar omogoča vzdolžno in prečno žaganje. List žage je nastavljen po višini. Z uporabo vodila se zagotovi, da oblikovani predmet ostane na pravem mestu, žaganje pa je tako natančnejše. Njihova nizka teža omogoča lahko mobilnost. Za oblikovanje robov (npr. poševni rob) so krožne žage Elektro maschinen najboljša izbira.

TSEm 315 Top Line

Tehnični podatki			
Model		TSEm 315 230 V	TSEm 315 400 V
Moč motorja	kW	2,2	3,0
Napetost	V	230	400
Dimenzija lista	mm	315×30	315×30
Velikost mize (D×Š)	mm	800×550	800×550
Dimenzije (D×Š×V)	mm	1760×570×1130	1760×570×1130
Višina reza 90°	mm	83	83
Višina reza 45°	mm	58	58
Teža	kg	50	51
Naročniška številka		050031523005	050031540005
EAN		3831081084798	3831081028969



Mizna krožna žaga TSEm 315 je opremljena z:

- 24 zobni žagin list
- Podaljšek mize – naprej in desno (550×800mm)
- Priklop za odsesevalno napravo
- Potisni nastavek za obdelovanec
- Profesionalni set koles
- Kvalitetna kovinska masa z zaklepanjem
- Kotnik za žaganje pod kotom (maks. 45°)

TSEm 315 Profi Line

Tehnični podatki			
Model		TSEm 315 230 V	TSEm 315 400 V
Moč motorja	kW	2,5	4,2
Napetost	V	230	400
Dimenzija lista	mm	315×30	315×30
Velikost mize (D×Š)	mm	800×550	800×550
Dimenzije (D×Š×V)	mm	2260×1055×1130	2260×1055×1130
Višina reza 90°	mm	83	83
Višina reza 45°	mm	58	58
Teža	kg	60	62
Naročniška številka		050031523010	050031540010
EAN		3831081086532	3831081086549



Mizna krožna žaga TSEm 315 je opremljena z:

- 24 zobni žagin list
- Podaljšek mize – naprej in desno (550×800mm)
- Priklop za odsesevalno napravo
- Potisni nastavek za obdelovanec
- Profesionalni set koles
- Kvalitetna kovinska masa z zaklepanjem
- Kotnik za žaganje pod kotom (maks. 45°)
- Drsnik voziček v standardni opremlitvi (dolžine 1,5 m)

TRAČNE ŽAGE

Tračne žage Elektro maschinen nudijo vrhunsko delovanje. Ne glede na to ali izdelujete manjše kose pohištva ali potrebujete žago za vsestransko domačo uporabo oziroma profesionalno rabo, so Elektro maschinen tračne žage vedno prava odločitev. Elektro maschinen tračne žage so zelo stabilne, imajo močno mizo iz sive litine, kar omogoča nižje vibracije. Dolžina postankov omogoča čisto in natančno delo, ne glede na to kaj delate. Varnostna stikala, kazalniki rezila in hitra sprostitev ročice omogočajo večjo varnost in udobnejše delo.

BSEm 370 Hobby Line

Tehnični podatki

Model		BSEm 370
Moč motorja	kW	0,37
Napetost	V	230
Delovna višina	mm	374
Maks. višina reza	mm	100
Maks. globina reza	mm	245
Nagib mize	°	0 - 45°
Širina lista	mm	6,4 - 12,7
Dolžina lista	mm	1712
Dimenzije (D×Š×V)	mm	490×540×840
Teža	kg	32
Naročniška številka		50037023000
EAN		3831081029027

Tračna žaga BSEm 370 je opremljena z:

- Kovinsko vodilo
- Kotnik
- Varnostno stikalo rezila
- Miza iz sive litine
- Odsesovalni priključek Φ 44mm
- A6 univerzalni tračni žagin list
- Odpiranje zaščitnih vrat brez orodja
- Izklop varnostnega stikala (ko so zaščitna vrata odprta)



BSEm 750 Top Line

Tehnični podatki

Model		BSEm 750
Moč motorja	kW	0,75
Napetost	V	230
Delovna višina	mm	985
Maks. višina reza	mm	170
Maks. globina reza	mm	305
Nagib mize	°	0 - 45°
Širina lista	mm	6 - 20
Dolžina lista	mm	2240
Dimenzije (D×Š×V)	mm	640×700×1685
Teža	kg	75
Naročniška številka		050075023005
EAN		3831081029034

Tračna žaga BSEm 750 je opremljena z:

- Kovinsko vodilo
- Kotnik
- Varnostno stikalo rezila
- Miza iz sive litine
- Odsesovalni priključek Φ 100mm
- A6 univerzalni tračni žagin list
- Odpiranje zaščitnih vrat brez orodja
- Dve hitrosti rezanja
- Izklop varnostnega stikala (ko so zaščitna vrata odprta)



BSEm 1100 Top Line

Tehnični podatki

Model		BSEm 1100 230 V	BSEm 1100 400 V
Moč motorja	kW	1,1	1,1
Napetost	V	230	400
Delovna višina	mm	985	985
Maks. višina reza	mm	230	230
Maks. globina reza	mm	340	340
Nagib mize	°	0 - 45°	0 - 45°
Širina lista	mm	6 - 20	6 - 20
Dolžina lista	mm	2560	2560
Dimenzije (D×Š×V)	mm	620×810×1720	620×810×1720
Teža	kg	84	88
Naročniška številka		050011023010	050011040010
EAN		3831081029041	3831081029058

Tračna žaga BSEm 1100 je opremljena z:

- Kovinsko vodilo
- Kotnik
- Varnostno stikalo rezila
- Miza iz sive litine
- Odsesovalni priključek Φ 100mm
- A6 univerzalni tračni žagin list
- Odpiranje zaščitnih vrat brez orodja
- Dve hitrosti rezanja
- Jeklena omarica za orodje v podnožju
- Izklop varnostnega stikala (ko so zaščitna vrata odprta)



DEKOPIRNE ŽAGE

Dekopirne žage Elektro maschinen so idealne za rezanje zapletenih krivulj in ustvarjanje krivulj z robovi. Podobne so tračnim žagam, pri katerih žagin list kroži v neprekinjenih krogih, žagin list pri dekopirnih žagah pa deluje s hitrim gibanjem »gor-dol«. Prednost dekopirnih žag je, da se žagin list lahko odstrani in namesti v predpripravljeno začetno točko, kar omogoča zmanjšanje površine znotraj obdelovanca. Dekopirne žage omogočajo rezanje bolj zapletenih krivulj.

SSEm 1400 Top Line

Tehnični podatki

Model		SSEm 1400
Moč motorja	kW	0,12
Napetost	V	230
Dimenzija lista	mm	130
Hitrost noža	min ⁻¹	1400
Maks. višina reza 45°	mm	50
Maks. globina reza	mm	410
Nagib mize	°	0 - 45° L
Dimenzije (D×Š×V)	mm	630×350×320
Teža	kg	12
Naročniška številka		050014023000
EAN		3831081029508

Dekopirna žaga SSEm 1400 je primerna za natančnejše rezanje.

Opremljena je z:

- Zaščita lista žage
- Cev za razpihovanje opilkov
- Odsesovalni priključek Ø 44mm
- Naklon mize v levo



SSEm 1600 Top Line

Tehnični podatki

Model		SSEm 1600
Moč motorja	kW	0,12
Napetost	V	230
Dimenzija lista	mm	130
Hitrost noža	min ⁻¹	400 - 1600
Maks. višina reza 45°	mm	50
Maks. globina reza	mm	410
Nagib mize	°	0 - 45° L
Dimenzije (D×Š×V)	mm	630×350×320
Teža	kg	12
Naročniška številka		050016023000
EAN		3831081029522

Dekopirna žaga SSEm 1600 je primerna za natančnejše rezanje.

Opremljena je z:

- Zaščita lista žage
- Cev za razpihovanje opilkov
- Odsesovalni priključek Ø 44mm
- Naklon mize v levo + desno
- Regulacija obratov



SSEm 1610 Profi Line

Tehnični podatki

Model		SSEm 1610
Moč motorja	kW	0,12
Napetost	V	230
Dimenzija lista	mm	130
Hitrost noža	min ⁻¹	400 - 1600
Maks. višina reza 45°	mm	50
Maks. globina reza	mm	410
Nagib mize	°	0 - 45°L + R
Dimensions	mm	615×273×420
Teža	kg	14
Naročniška številka		050016023000
EAN		3831081029515

Dekopirna žaga SSEm 1610 je primerna za natančnejše rezanje.

Opremljena je z:

- Zaščita lista žage
- Cev za razpihovanje opilkov
- Odsesovalni priključek Ø 44mm
- Naklon mize v levo + desno
- Regulacija obratov
- Laser
- Luč



ODSESOVALNA NAPRAVA

Odseovalna naprava Elektro maschinen je lahko priključena na katerikoli lesno-obdelovalni stroj. Njen namen je preprečevanje uhajanja žagovine v prostor in posledično ustvarjanje čistejšega in bolj zdravega zraka v delovnem okolju. Ima visoko sesalno moč, njihovo priključevanje je enostavno in je primerno za mobilno rabo.

DSEm 550

Tehnični podatki		
Model		DSEm 550
Priključna moč	kW	0,55
Napetost	V	230
Pretok zraka	m ³ /h	900
Površina filtra	m ²	1,2
Prostornina vrečke	l	60
Dimenzije (D×Š×V)	mm	895×510×1560
Teža	kg	25
Naročniška številka		0050055023010
EAN		3831081029010

Odseovalna naprava DSEm 550 230V je opremljena z:

- Aerodinamično oblikovano vetrnico
- Odporno ABS plastiko za visoko sesalno moč, nizek hrup ter dolgo življenjsko dobo
- Mobilno stojalo z zbiralno vrečo
- Velika sesalna moč
- Sesalna priključna cev Ø 100mm
- Indukcijski motor
- Bombažna filter vreča



VALJČNI PODAJALNIKI

RSEm 400, RSEm 410S, RSEm 410

Tehnični podatki				
Model		RSEm 400	RSEm 410S	RSEm 410A
Maks. delovna višina	mm	1150	1070	1150
Min. delovna višina	mm	710	675	710
Delovna širina	mm	400	400	400
Maks. obremenitev	kg	100	100	100
Dimenzije (L×W)	mm	460×460	460×460	460×460
Teža	kg	7,8	7,3	7,6
Naročniška številka		050040013500	050041013505	050041013510
EAN		3831081029539	3831081029546	3831081029553



RSEm 400

- Posebni jekleni valj za gladko drsenje
- Velika nosilnost



RSEm 410S

- Posebni jekleni kromirani valji za gladko drsenje
- Velika nosilnost



RSEm 410A

- Posebni jekleni kromirani valji za gladko drsenje
- Nastavljivi kroglični nosilci
- Omogoča stransko premikanje obdelovanca
- Priporočljiv za panelne materiale, ovalne ali pravokotne obdelovance



 **ELEKTRO maschinen**
...arbeitet mit Ihnen! ...works with you!

www.rem-maschinen.com